

Nro	Sääntö_ID_en	Kuvaus	Selkokiellinen paluuarvo	Virheviestin parametrit	Elinkaarivaihe	Esimerkki	Koodiarvo
1	lifecycle/req-decision-document-mandatory	AlueidenkäytönRajoituksenAsianPäätös -luokan päätössiakirja pakollinen Voimassa elinkaartilassa sekä Kumoutunut elinkaartilassa, kun tehty erillinen kumoutumis päätös.	AlueidenkäytönRajoituksenAsianPäätös -luokan päätössiakirja pakollinen {0}-elinkaartilassa.	{0} = elinkaaritila	Voimassa, Kumoutunut		
2	lifecycle/req-oneof-landuserestriction-class-allowed	Vain yksi AlueidenkäytönRajoitus-luokka sallittu Voimassa elinkaartilassa.	Vain yksi AlueidenkäytönRajoitus-luokka sallittu {0}-elinkaartilassa.	{0} = elinkaaritila	Voimassa		
3	quality/req-property-not-empty	Luokkien attribuuttien pakollisuudet tulee olla rajapintakuvausten mukaisia.	{0}-luokan {1}-attribuutti ei saa olla tyhjä.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa, Kumoutunut		
4	quality/req-property-datatype-not-allowed	Luokkien attribuuttien tulee vastata rajapintakuvauksia.	{0}-luokan {1}-attribuutin tietotyyppi ei ole kelvollinen. Sallittu tietotyyppi on {2}.	{0} = luokka, {1} = attribuutti, {2} = tietotyyppi	Voimassa, Kumoutunut		
5	quality/req-validitytime-datatype-not-allowed	Voimassaoloaika attribuutti pitää olla päivämäärä.	{0}-luokan {1}-attribuutin tietotyyppi ei ole kelvollinen. Ainoastaan Date-tyyppiset päivämäärät sallittuja.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa, Kumoutunut		
6	quality/req-geom-area-prohibited-cutting	Alueomaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaanlukien se itse, vain jos se ei leikkaa itseään.	{0}-luokan {1}-attribuutin aluegeometria leikkaa itseään	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa		
7	quality/req-geom-area-edge-line-closure	Alueomaisen geometrian reunaviivan on oltava suljettu, eli sen alku- ja loppupisteiden on oltava samat.	{0}-luokan {1}-attribuutin aluegeometria ei ole sulkeutuva	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa		
8	quality/req-geom-not-allowed	Geometriassa on jokin virhe, eikä vastaa rajapintakuvausten mukaisuutta.	Geometria virheellinen. Tarkista geometria.		Voimassa		
9	quality/req-geom-coord-system-not-allowed	Geometria-tyyppisten attribuuttien arvot tulee olla sallittujen koordinaatistojen mukaisia. Sallitut koordinaatistot ovat: EPSG:3067 valtakunnallinen koordinaatisto tiedon validoinnissa ja tallennuksessa, EPSG:3873-3885 koordinaatistot tiedon validoinnissa ja tallennuksessa,	{0}-luokan {1}-attribuutin arvot eivät ole sallittujen koordinaatistojen mukaisia tai eivät ole yhdenmukaisessa koodinaatistossa kaavan sisäisesti.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa		
10	quality/req-geom-type-2d-polygon	Alueomaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Surface-rajapinnan.	{0}-luokan {1}-attribuutin 2d-aluegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa		
11	quality/req-geom-type-2d-multipolygon	Geometriakokoelmat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monialue (multisurface) -geometriat Surface-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).	{0}-luokan {1}-attribuutin 2d-monialuegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa		
12	quality/req-geom-unity-area	Alueomaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenevä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteiden välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä.	{0}-luokan {1}-attribuutin aluegeometria ei ole yhtenevä alue	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa		

13	quality/req-codelist-property-codevalue-not-allowed	Skeeman mukaisten attribuuttien koodiarvojen tulee olla sallitujen koodiston koodiarvojen mukaisia.	Koodiarvo ei ole kelvollinen {0}-luokan {1}-attribuutilla. Tulee kuulua koodistoon {2}.	{0} = luokka, {1} = attribuutti, {2} = koodisto	Voimassa, Kumoutunut		
14	quality/req-codelist-property-codevalue-not-null	Skeeman mukaisten attribuuttien koodiarvo ei saa olla tyhjä.	Koodiarvo ei saa olla tyhjä {0}-luokan {1}-attribuutilla. Tulee kuulua koodistoon {2}.	{0} = luokka, {1} = attribuutti, {2} = koodisto	Voimassa, Kumoutunut		
15	quality/req-class-mandatory	Skeeman mukaiset pakolliset luokat oltava tallennussanomassa.	{0}-luokka puuttuu. {0}-luokka on pakollinen.	{0} = luokka	Voimassa, Kumoutunut		
16	quality/req-future-date-not-allowed	Asia-, Käsittelytaphtuma-, Päätös-, AlueidenkäytönRajoitus -luokkien päivämäärät eivät voi olla tulevaisuudessa. Päivämäärät tulee olla tallennuspäivämäärä tai aiempi.	{0}-luokan {1}-attribuutin päivämäärä ei ole kelvollinen. Päivämäärän tulee olla tallennushetken päivämäärä tai aiempi.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Voimassa, Kumoutunut		
17	quality/req-languagestring-not-empty	Tekstimuotoinen arvo annettava vähintään yhdellä kielellä.	Tekstimuotoinen arvo annettava vähintään yhdellä kielellä.		Voimassa, Kumoutunut		
18	quality/req-codelist-codevalue-headerlevel	Koodiarvo on jäsentävä otsikko eikä ole sallittu.	{0}-koodi on jäsentävä otsikkotason koodi, jota ei sallita.	{0} = koodisto	Voimassa, Kumoutunut		
19	quality/req-descriptoridentifier-form	Liiteasiakirjan asianan asiananTunnus-attribuutin muoto ei ole kelvollinen.	Liiteasiakirjan asianan asiananTunnus-attribuutin muoto ei ole kelvollinen.		Voimassa, Kumoutunut		
20	quality/req-filekey-not-found	Liiteasiakirjaan viittaavalla tiedostoavaimella (GUID) ei ole tallennettu tiedostoa Ryhti-järjestelmään. Liiteasiakirjaan viittaava tiedostoavain (GUID) on väärä tai tiedostoa ei ole tuotu.	tiedostoAvain-attribuutin arvoa {0} vastaavaa tiedostoa ei löydy tallennettuna Ryhti-järjestelmästä.	{0} = fileKey	Voimassa, Kumoutunut		
21	quality/req-content-type-mismatch	Tiedoston ilmoitettu tiedostotyyppi ei vastaa sisällön perusteella tunnistettua tyyppiä.	Tiedoston ilmoitettu tiedostotyyppi ei vastaa sisällön perusteella tunnistettua tyyppiä.		Voimassa, Kumoutunut		
22	quality/req-propertyid-invalid	Littyvät kiinteistöt tulee olla voimassa. Ryhti-järjestelmä tarkistaa niiden olemassa olon MML:n kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ).	Vastaavaa kiinteistötunnusta ei löytynyt kiinteistötietojärjestelmästä.		Voimassa		
23	quality/req-filekey-not-found	Liiteasiakirjaan viittaavalla tiedostoavaimella (GUID) ei ole tallennettu tiedostoa Ryhti-järjestelmään. Liiteasiakirjaan viittaava tiedostoavain (GUID) on väärä tai tiedostoa ei ole tuotu.	tiedostoAvain-attribuutin arvoa {0} vastaavaa tiedostoa ei löydy tallennettuna Ryhti-järjestelmästä.	{0} = fileKey	Voimassa, Kumoutunut		
24	lifecycle/req-lifecycle-not-allowed	Alueidenkäytön rajoituksen voi tallentaa Ryhti-järjestelmään vain voimassa tai kumoutunut elinkaartilassa.	{0} elinkaartilaa ei sallittu	{0} = elinkaartilaa	Voimassa, Kumoutunut		
25	quality/req-uri-resource-not-exists	Annetulla viittaustunnuksella ei löydy resurssia.	Annetulla viittaustunnuksella ei löydy resurssia		Voimassa		

26	quality/req-uri-resource-not-valid-plan	Annetulla viittaustunnuksen arvolla ei löydy voimassa olevaa asemakaavaa. Voimassa oleva asemakaava tulee olla tallennettu Ryhti-järjestelmään, jotta siihen voidaan viitata viittaustunnuksella.	Annetulla viittaustunnuksen arvolla ei löydy voimassa olevaa asemakaavaa.		Voimassa		
27	quality/req-related-planid-produceplanrid-not-empty	LiittyväKaava-luokan liittyvänKaavanTunnus- tai liittyvänTuottajanKaavaTunnus-attribuutin arvo tulee olla annettu.	LiittyväKaava-luokan liittyväKaavaTunnus- tai liittyvänTuottajanKaavaTunnus-attribuutin arvo tulee olla annettu.		Voimassa		
28	quality/req-permanent-land-use-restriction-identifier-not-found	Pysyvää alueidenkäytön rajoituksen tunnusta ei löydy. Joko tunnus on väärin tai sitä ei ole luotu.	Pysyvää alueidenkäytön rajoituksen tunnusta [0] ei löydy. Joko tunnus on väärin tai sitä ei ole luotu.	[0]=attribuutti	Voimassa, Kumoutunut		
29	quality/permanent-land-use-restriction-identifier-mismatch	URI-parametrissa annettu permanentLandUseRestrictionIdentifier ei vastaa permanentLandUseRestrictionIdentifier-attribuutin arvoa.	URI-parametrissa annettu permanentLandUseRestrictionIdentifier ei vastaa permanentLandUseRestrictionIdentifier-attribuutin arvoa.		Voimassa, Kumoutunut		
30	lifecycle/req-land-use-restriction-initial-lifecycle-not-allowed	Virheellinen alueidenkäytön rajoituksen ensimmäinen vaihe. Sallittu ensimmäinen vaihe on voimassa.	Virheellinen alueidenkäytön rajoituksen ensimmäinen vaihe. Sallittu ensimmäinen vaihe on voimassa.		Voimassa, Kumoutunut		
31	quality/req-land-use-restriction-matterphasekey_mismatch	URI-parametrissa oleva landUseRestrictionMatterPhaseKey-avainarvo ja tallennussanomien AlueidenkäytönRajoituksenAsianVaihe-luokan landUseRestrictionMatterPhaseKey-attribuutin	URI-parametrissa oleva landUseRestrictionMatterPhaseKey-avainarvo ja tallennussanomien AlueidenkäytönRajoituksenAsianVaihe-luokan landUseRestrictionMatterPhaseKey-attribuutin arvo		Voimassa, Kumoutunut		
32	quality/req-land-use-restriction-matter-matching-given-identifier-not-found	URI-parametrissa annetulla permanentLandUseRestrictionIdentifier -avainarvolla ei löydy Ryhti-järjestelmästä vastaavaa AlueidenkäytönRajoituksenAsiaa. Uutta	URI-parametrissa annetulla permanentLandUseRestrictionIdentifier -avainarvolla ei löydy Ryhti-järjestelmästä vastaavaa AlueidenkäytönRajoituksenAsiaa. Uutta alueidenkäytön		Voimassa, Kumoutunut		
33	quality/req-property-identifier-location_administrative-area-identifier	Kiinteistötunnus tulee sijaita hallinnollisenAlueenTunnus-attribuuttia vastaavan sijaintikunnan alueella.	Kiinteistötunnus tulee sijaita hallinnollisenAlueenTunnus-attribuuttia vastaavan sijaintikunnan alueella.		Voimassa		
34	quality/req-geom-land-use-restriction-object_prohibited_self_cutting	AlueidenkäytönRajoituskohteet eivät saa leikata toisiaan.	AlueidenkäytönRajoituskohteet eivät saa leikata toisiaan.		Voimassa		
35	quality/req-geom-land-use-restriction-object-location-administrativearea-identifier	AlueidenkäytönRajoituskohteiden aluomainen geometria tulee sijaita hallinnollisenAlueenTunnus-attribuutin arvoa vastaavan aluerajauksien sisällä ja hallinnollisenAlueenTunnuksen tulee olla voimassa.	AlueidenkäytönRajoituskohteiden aluomainen geometria tulee sijaita hallinnollisenAlueenTunnus-attribuutin arvoa vastaavan aluerajauksien sisällä ja hallinnollisenAlueenTunnuksen tulee olla voimassa.		Voimassa		
36	quality/req-landuserrestrictionhandlingevent-type-first-phase	Käsittelytapahtuman lajin tulee olla ensimmäisessä vaiheessa http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/01	Käsittelytapahtuman lajin tulee olla ensimmäisessä vaiheessa http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/01		Voimassa		
38	quality/req-landuserrestrictionhandlingevent-type-repeal-phase	Käsittelytapahtuman lajin tulee olla kumoutumisvaiheessa http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/03	Käsittelytapahtuman lajin tulee olla kumoutumisvaiheessa http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/03		Kumoutunut		
39	lifecycle/req-landuserrestrictiondecision-name-first-phase	Ensimmäisessä vaiheessa Alueidenkäytön päätöksen nimen tulee olla Voimassa elinkaaritilassa http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0401 , http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0402 , http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0403 tai http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0404	Ensimmäisessä vaiheessa Alueidenkäytön päätöksen nimen tulee olla Voimassa elinkaaritilassa http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0401 , http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0402 , http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0403 tai http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/AlueidenkaytopaatoksenNimi/code/0404		Voimassa		

40	lifecycle/req-landuserestrictiondecision_following_phase	Seuraavissa vaiheissa Alueidenkäytön päätöksen nimen tulee olla Voimassa elinkaartillassa http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0401 , http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0402 , http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0403 , http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0404 tai http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0406	Seuraavissa vaiheissa Alueidenkäytön päätöksen nimen tulee olla Voimassa elinkaartillassa http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0401 , http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0402 , http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0403 , http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0404 tai http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0406		Voimassa		
41	lifecycle/req-landuserestrictionhandlingevent_following_phase	Seuraavissa vaiheissa käsittelytapahtuman lajin tulee olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/02 tai http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/03	Seuraavissa vaiheissa käsittelytapahtuman lajin tulee olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/02 tai http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/03		Voimassa		
42	lifecycle/req-landuserestriction-decision-handlingevent-unity	Alueidenkäytön rajoituksen kumoutuessa osittain, tulee käsittelytapahtuman olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/04 ja päätöksen nimen tulee olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0406	Alueidenkäytön rajoituksen kumoutuessa osittain, tulee käsittelytapahtuman olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/alueidenkaytonRajoituksenKasittelytapahtumanLaji/code/04 ja päätöksen nimen tulee olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0406		Voimassa		
43	lifecycle/req-landuserestrictionmatterdecision-name-lifecycle-partiallyrepealed03	Alueidenkäytön rajoituksen kumoutuessa kokonaan, tulee päätöksen nimen olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0405	Alueidenkäytön rajoituksen kumoutuessa kokonaan, tulee päätöksen nimen olla http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/AlueidenkayttopaatoksenNimi/code/0405		Kumoutunut		
44	lifecycle/req-landuserestriction-not-allowed-repealed	Kumoutunut vaiheissa Alueidenkäytön rajoitusluokka ja sen kohteet eivät ole sallittuja	Kumoutunut vaiheissa Alueidenkäytön rajoitusluokka ja sen kohteet eivät ole sallittuja		Kumoutunut		